

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ТКП 191-2009 (02140)

**ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАЗЕМНЫХ СРЕДСТВ СПУТНИКОВОГО ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕВИЗИОННОГО И ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ****ПРАВИЛЫ ТЭХНІЧНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫІ
НАЗЕМНЫХ СРОДКАУ СПАДАРОЖНІКАВАГА ЛІЧБАВАГА
ТЭЛЕВІЗІЙНАГА І ГУКАВАГА ВЯШЧАННЯ**

Введено в действие приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 21.12.2015 № 339

Дата введения 2016-02-25

Наименование технического кодекса. Заменить слово: «ГУКАВАГА» на «ГУКАВОГА».

Раздел 2. Заменить ссылки:

«СТБ ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования» на «СТБ ISO 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования»;

«СТБ 18001-2005 Системы управления охраной труда. Общие требования» на «СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования»;

«ГОСТ 12.4.026-76. Цвета сигнальные и знаки безопасности» на «ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности»;

«СТБ П 1629-2006 Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры, технические требования и методы измерений» на «СТБ 1629-2010 Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры и методы измерения»;

«СТБ П 1822-2007 Цифровое телевизионное вещание. Термины и определения» на «СТБ 1822-2010 Цифровое телевизионное вещание. Цифровое звуковое вещание. Термины и определения»;

дополнить ссылки:

«ТКП 211-2010 (02140) Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила проектирования»;

«ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

«ТКП 45-4.02-182-2009 (02250) Тепловые сети. Строительные нормы проектирования»;

«СТБ 2001-2009 Строительство. Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Контроль качества работ»;

исключить ссылку:

«СТБ ГОСТ Р 50788-2000 Установки непосредственного приема программ спутникового телевизионного вещания. Классификация. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений».

Раздел 3. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В настоящем техническом кодексе применяются термины, установленные в СТБ 1343, СТБ 1822, ГОСТ 21879, ГОСТ 24375, ГОСТ 25866, а также следующие термины с соответствующими определениями:».

Пункт 6.4 изложить в новой редакции:

«**6.4** На комплекс ЗС должны быть составлены электрические паспорта на каналы и тракты подачи программ с указанием норм на параметры измерительных (вещательных) сигналов в соответствии с ТКП 211, а также должна быть составлена и согласована инструкция по взаимодействию персонала ИП и СПП с персоналом комплекса ЗС.».

Пункт 6.7. Заменить ссылку «[2]» на «[1]»;
заменить слова: «СТБ ИСО 9001» на «СТБ ISO 9001».
Подпункт 7.3.3. Заменить ссылку: «Приложение А» на «СТБ 2226».
Подпункт 8.1.2.10 Заменить ссылку: «Приложение А» на «СТБ 2226».
Подпункт 8.1.4.2 Заменить ссылку: «Приложение Б» на «Приложение А».
Подпункт 9.1.4. Заменить ссылку: «[4]» на «[2]».
Подпункт 9.1.5. Заменить ссылку: «[5]» на «[3]».
Подпункт 9.2.1. Заменить ссылку: «[6]» на «[4]».
Подпункт 9.3.7. Заменить ссылку: «[7]» на «[4]».
Подпункт 9.4.3. Заменить ссылку: «[8]» на «[5]».
Подпункт 9.4.6. Заменить ссылку: «[8]» на «[5]».
Подпункт 9.4.7. Заменить ссылку: «[9]» на «ТКП 45-4.02-182».
Подпункт 9.4.8. Заменить ссылку: «[10]» на «[6]».
Подпункт 9.4.9. Заменить ссылки: «[8]» на «[5]», «[11]» на «[7]», «[12]» на «СТБ 2001».
Подпункт 9.4.13. Заменить ссылку: «[13]» на «[8]».
Подпункт 10.1.1. Заменить ссылку: «[14]» на «[9]».
Подпункт 10.2.1 изложить в новой редакции:

«10.2.1 Метрологическое обеспечение технологических процессов реализуется путем выполнения требований ТНПА, устанавливающих основные требования к спутниковому цифровому вещанию, к оборудованию кодирования и мультиплексирования систем цифрового телевизионного вещания, а также СТБ 1629.»

Подпункт 10.2.2 изложить в новой редакции:

«10.2.2 Проведение испытаний оборудования и измерений в электроустановках проводится специально обученным и аттестованным персоналом в соответствии с ТКП 181.»

Пункт 11.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

«11.3 Допускается возможность ведение ЭТД комплекса ЗС на бумажном и электронном носителях. ЭТД должна содержать следующие документы:».

Приложение А исключить.

Приложение Б. Заменить обозначение: «Приложение Б» на « Приложение А».

Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография»

- [1] Правила по охране труда при работах на объектах радиосвязи
Утверждены Постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 08.08.2008 № 34
- [2] Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы от 05.03.2015 № 23
«Требования к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона при их воздействии на человека»
- [3] Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-3 (ред. от 31.12.2014)
Принят палатой представителей 17 июня 2008 года
Одобен Советом Республики 28 июня 2008 года
- [4] Правила охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике Беларусь (ред. от 02.07.2010)
Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2006 г. № 1058
- [5] СанПиН от 15.05.2012 № 48 «Требования к системам водоотведения населенных пунктов»
- [6] Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей
Утверждены постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 1 марта 2013 г.

- [7] СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 декабря 2003 года № 259
- [8] Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы от 16.11.2011 № 115 «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
- [9] Закон Республики Беларусь «Об Обеспечении единства измерений» от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII (ред. от 04.01.2014)